



PRISLISTE

Januar 2019

ISOLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

CLIMACELL 'S' - Varenummer: 2116 - Tun nummer: 1648613



Climacell "S" Papirisolering

Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$

ETA - 08-0009 CE mærket

VOC Indeklimatestet ifølge
DIN EN ISO 16000-6

Pakket på EU-palle med
21 x 17,5 kg i alt 367,5 kg
pr. palle.

Et helt træk er 34 paller
dvs. 12.495 kg

Priser	Ab lager	Leveret 1-3 pl.	Leveret 4-10 pl.	Leveret > 11 pl.	Frit leveret/ hele træk	Ved større byggesager spørg på pris!
Pris pr. kg.	5,70	6,00	5,85	5,70	4,90*	

*Ved betaling netto kontant, gives 3% i kontantrabat!

CLIMACELL SONIC LOFT - Varenummer 2117 - Tun nummer: 1648616



Papirisolering udviklet især til loftisolering

Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$

ETA - 08-0029 CE mærket
VOC Indeklimatestet ifølge
DIN EN ISO 16000-6

Pakket på EU-palle med
21 x 15 kg i alt 315 kg pr.
palle.

Et helt træk er 34 paller
dvs. 10.710 kg

NYHED

Priser	Ab lager	Leveret 1-3 pl.	Leveret 4-10 pl.	Leveret > 11 pl.	Frit leveret/ hele træk	Ved større byggesager spørg på pris!
Pris pr. kg.	5,85	6,15	6,00	5,80	5.05*	

*Ved betaling netto kontant, gives 3% i kontantrabat!

CLIMACELL PURE



100% ren "cellulose"-avis råvarekvalitet uden tryks- værter og andre urenheder

Euroklasse B-s2 d0
Brandklasse B1

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$

ETA - 08-0009 CE mærket

VOC Indeklimatestet ifølge
DIN EN ISO 16000-6

Pakket på EU-palle med
21 x 17,5 kg i alt 367,5 kg
pr. palle.

Et helt træk er 34 paller
dvs. 12.495 kg

Priser	Ab lager	Frit leveret/ hele træk	Ved større byggesager spørg på pris!
Pris pr. kg.	6,65	6,15*	

***Ved betaling netto kontant, gives 3% i kontantrabat!

ISLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 1



Paroc BLT 1

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1
Paroc produkter er CE-certificerede

15 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Ved åbne vandrette konstruktioner:

$\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 30 \text{ kg/m}^3$,
i overensstemmelse med EN14064-1

Ved lukkede konstruktioner (fx hulmur):

$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 47 \text{ kg/m}^3$ - sætning 0%
i overensstemmelse med EN14064-1

Priser	Ab lager	Frit leveret /hele træk	Ved større byggesager spørg på pris!
Pris pr. kg.	6,45	5,95	

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 9



Paroc BLT 9

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 14064-1
Paroc produkter er CE-certificerede

18 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Ved åbne vandrette konstruktioner:

$\lambda = 0,041 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 40 \text{ kg/m}^3$ + Sætning 5%

Ved lukkede konstruktioner (hulmur):

$\lambda = 0,038 \text{ W/(mK)}$, $\rho \geq 60 \text{ kg/m}^3$ - sætning 0%

Priser	Ab lager	Leveret 1-3 pl.	Leveret 4-10 pl.	Leveret >11 pl.	Frit leveret /hele træk	Ved større byggesager spørg på pris!
Pris pr. kg.	3,60	4,10	3,85	3,60	3,10	

PAROC - Varenummer: PAROC BLT 10



Paroc BLT 10

Brandklasse Euroklasse A1 ifølge EN 13501-1
Paroc produkter er CE-certificerede

15 kg pr pose
30 poser pr. palle
33 paller på et træk

Lukket konstruktion (hulmur):

(Anvendt densitet: $\geq 52 \text{ kg/m}^3$) Lambda (deklareret), λ_D :
0,037 W/mK
i overensstemmelse med EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Priser	Ab lager	Frit leveret /hele træk	Ved større byggesager spørg på pris!
Pris pr. kg.	6,45	5,95	

ISOLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
STEICO <i>Cell</i> - Varenummer: oplys vare		
	Træfiber granulat Isolering med naturlige træfibre til indblæsning. Forbrug ved åben indblæsning på loft ca. 32–38kg/m³, Indblæsning i lukkede konstruktioner i fx. loft eller væg ca. 35–45kg/m³. $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$	Pakket på EU-palle med 21 x 15 kg i alt 315 kg pr. palle. Pris pr. kg fra 6,50
STEICO <i>Floc</i> - Varenummer. Oplys vare		
	Borfri - Papirisolering Isoleringsgranulat af genanvendt papir til indblæsning. Diffusionsåben og åndbar Sætningssikker over tid. $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$ CE-mærket	Pakket på EU-palle med 21 x 13 kg i alt 273 kg pr. palle. Pris pr. kg fra 5,95
STEICO <i>Flex 036</i> - Varenummer: oplys vare		
	Træfiber-isoleringsbatt af naturlige træfibre Dette flexible isoleringsbatt har den bedste isoleringsværdi blandt til de fleksible træfibermåtter. $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(mK)}$ CE-mærket ifølge DIN EN 13171 Fås i følgende mm-tykkelser: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 og 240	Str. 1220 x 575 x 50 mm Pr. palle: 10-pak á 9 stk. = 63,135 m² Pris pr. m² fra 34,95
STEICO <i>Flex 038</i> - Varenummer: oplys vare		
	Træfiber-isoleringsbatt af naturlige træfibre Flexibelt isoleringsbatt til isolering af loft, invendige vægge. $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(mK)}$ CE-mærket ifølge DIN EN 13171 Fås i følgende mm-tykkelser: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 og 240	Str. 1220 x 575 x 50 mm Pr. palle: 10-pak á 9 stk. = 63,135 m² Pris pr. m² fra 25,95

ISLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
STEICO <i>universal</i> - Varenummer: oplys vare		
	Vindtætningsplade Diffusionsåben vindtætningsplade til undertag og vægge Med 3 funktioner; er vindtættende samt isolerende og yder beskyttelse mod vejrlig. Med fire-sidet fer og not	Leveret på paller i str.: 2,50x1,20x1,22 m. Et helt træk har 16 paller.
	CE-mærket ifølge DIN EN 13171 og DIN EN 13986	Pris pr. m² fra 49,95
STEICO <i>universal black</i> - Varenummer. Oplys vare		
	Sort - Vindtætningsplade Diffusionsåben vindtætningsplade til undertag og vægge Gennemfarvet sort og især velegnet til fassader med åbne fuger op til 20mm. Bitumenimprægneret Yder ekstrem god beskyttelse mod vejrlig.	Leveret på paller i str.: 2,50 x 0,60 x 1,30 m. Et helt træk har 40 paller. (2,50 x 1,22 x 1,30 m. Et helt træk har 20 paller.)
	Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4	Pris pr. m² fra 64,95
STEICO <i>phaltex</i> - Varenummer: oplys vare		
	Vindtætningsplade Produceret af naturlige træfibre, Bitumenimprægneret. Alsided anvendelse	Leveret på paller i str.: 2,50x1,20x1,30 m. Et helt træk har 20 paller.
	Nach DIN EN 13986 und DIN EN 622-4	Pris pr. m² fra 24,95

Steico træfiber-produkter er ikke lagervare og kan kun bestilles i hele paller. Ring og hør mere om Steico's omfattende sortiment.

Leveringstid og fragtpriis afgøres af hvor meget træfiber-materiale du skal bruge og hvornår du skal bruge det. Ring og hør nærmere om fragtpriiserne.

ISLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

ThermoPEARLS Neopor® Perler- Varenummer: oplys vare



Brandhæmmende EPS med grafit...

$\lambda = 0,033$ (W/mK)
Densitet (kg/m³): ca. 16,0
Størrelser (mm): ca. 2,5-4
Fugtoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Vandoptagelighed (max.): ca 2,00 %
Thermoppearls® 033 er som standard brandhæmmende

Pakket i 450 ltr. pp-posere eller PP-bigbag med 1,2 m³.

Pris pr. m³ **485,00**

Prisen er ekskl. fragt og emballage, se nedenunder for fragt og emballagepriser.

Neopor® Krybekælderisolering - Varenummer: oplys vare



Neopixels Krybekælderisolering

Deklareret: Lambda-værdi 0,036 W/(m·K) EN 12667
Brandadfærd: Brand & Flamme-hæmmende E EN 13501-1
Perlediameter: 5-9 mm
Vandabsorption: De store, grå perler har lukkede celler og absorberer derfor ikke fugt

Pakket i 450 ltr. pp-posere eller PP-bigbag med 1,2 m³.

Pris pr. m³ **368,00**

Prisen er ekskl. fragt og emballage, se nedenunder for fragt og emballagepriser.

Fragt

Pris fragt	0 - 40 m ³	40 - 80 m ³	<80 m ³
Jylland/Fyn	Fragt pålægges jf danske fragtmænds takster	Leveres fragtfrit	Leveres fragtfrit
Sjælland	Fragt pålægges jf danske fragtmænds takster	Tillæg på kr. 40,-/m ³ i fragt	Leveres fragtfrit (max. 2 aflæsninger pr. læs)

Emballage

Priser emballage	Pris pr stk	Returpris pr. stk.
PP-posere	20,00	5,00
PP-big-bag	35,00	10,00



ISLERINGSMATERIALER

Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

Superquilt - Varenummer: YBS-SQ19



SuperQuilt multi-lags isolering
19-lags reflektiv isolering.
Fuldt certificeret efter nyeste EN 16012 standard
CE mærket.

1 rulle = 15m². 1.5 x 10
meter.

Priser	Ab lager	Frit leveret v. 1 pl. a 9 rl.
Pris pr. m ²	95,-	85,-

YBS Yorkshire Alu tape - Varenummer: YBS



YBS Yorkshire Alu tape til montering af reflektiv isolering

For mere info om YBS - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

Plan core
75 x 50 x 0,16 mm (30MU)
16 ruller pr. ks.

Pris	Ab lager	Frit leveret V/18 ruller
Pris kr. pr. rulle	75,-	65,-

Vindstopplade - Varenummer: 1200



Vindstopplade til efterisolering af lofter.
PP 400 g/m² Polypropylene kanalplade. UV bestandig,
skruefast, mikroperforeret bukkelinjer.

Leveres stk-vis eller i hele
paller med 400 stk pr. pal-
le. Mod tillæg på kr. 0,75
pr. stk. leveres palle med
200 stk.

For mere info - læs produkt brochure på
www.isoleringdanmark.dk

Størrelse	Priser	Ab lager	Frit leveret
	Pris pr. stk.	13,-	
1150 x 770 x 3 mm	Pris pr. stk. ved min. 400 stk	9,95	10,95

Windstop - Varenummer: BGV-1200-O




Vindstopplade til nybyggeri - kan anvendes i forskellige
typer byggeri og har mange gode egenskaber.

Leveres stk-vis eller i hele
paller med 350 stk pr.
palle.

- 3 x 50 mm unikt ombuk
- UV-bestandig
- Mikroperforeret
- Designtilpasset
- Flammehæmmende
- Anstistatisk
- Størrelsestilpasning

Størrelse	Priser	Ab lager	Frit leveret
Længde: 170+110+1200+5+5+5 mm	Pris pr. stk.	48,-	
Bredde: 70+945+70 mm	Pris pr. stk. ved min. 350 stk		45,-

Mørtelposer - Varenummer: ESP 3050



Engangssprøjteposer til mørtel - 50 cm, fra tysk producent.
Sprøjteposerne er fremstillet i ekstra kraftig 100 my plast-
kvalitet (ikke bager kvalitet) og har en åbningsbredde på
30 cm x længde på 50 cm.
Sprøjteposer anvendes typisk af isolatør til lukning af ind-
blæsningshuller i forbindelse med hulmursisolering

Frit leveret med 50 stk. pr
kolli.

Pris pr. kolli kr. 195,-

ISLERINGSMATERIALER

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

Easy Walk - Færdig gangbro



Easy Walk

Det har aldrig været nemmere at forhøje en gangbro. Easy walk leveres i moduler, der nemt kan lægges på en eksisterende gangbro. Modulerne monteres med få skruer og på få minutter.

En palle indeholder elementer og fødder nok til 2 x 20 meter gangbro.

1 stk. = 1000mm x 600mm
Højde 130-300 mm

40 stk pr. palle
(til 40 meter)
Inkl. 84 fødder

Pris	Leveret 1-2 pl.	Leveret Min 3 pl.
Pris kr. pr. m	125,00	115,00

Vortec Beast



Kraftig vacuum-suger

Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstedeværende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.

Vortec beast importeres fra USA og er det bedste, der pt findes på det danske marked.

48.600,00

Vortec Cannon




Vacuum-suger

Perfekt til fx. tømning af hulmure eller udsugning af tilstedeværende isolering på loft, i etageadskillelse el.l.

Med en 479cc V-Twin Honda motor. Denne suger er lidt mindre kraftig end Vortec Beast, men er stadig en kraftig suger af god kvalitet. Den overgås af Vortec Beast, men ikke at meget andet.

39,995,-

Vacshield / Stenudskiller til Vortec Beast



Vortec Vac Shield tilknyttes Vacuum-sugeren og sikrer at sten, skruer el.l større objekter ikke ender i Vortec Beast. Stenudskilleren har ingen indflydelse på suge-evnen, men beskytter blot Vortec Beast. Fordi sugeren er så kraftig, kan fx. sten, der samles op af sugeren forårsage skade på selve maskinen.

4.395,00

Vortec Beast, Cannon og Vacshield importeres fra USA. Der kan derfor forkomme prisjusteringer når/hvis valutakursen ændres for meget, ligesom der også må påregnes leveringstid på 3-5 uger.

CLIMACELL LEVERER I SAMARBEJDE MED PRO CLIMA TENAX LUFTTÆTNINGSPRODUKTER

PRO CLIMA ER DEN FØRENDE PRODUCENT AF LUFTTÆTNINGSSYSTEMER OG HAR ET MEGET STORT UDVALG AF LUFTTÆTNINGSPRODUKTER I RIGTIG GOD KVALITET, MED OP TIL 100 ÅRS GARANTI



Billede	Beskrivelse	Leveringsdetaljer
---------	-------------	-------------------

pro clima - Tenax aer+ - Varenummer: 3000 - Tun nummer: 1648915




pro clima Tenax aer+

Armeret dampbremse og lufttætningsbane
Til brug som dampbremse og lufttætning i konstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. Særlig egnet til isoleringsmateriale til indblæsning.
Bruges af mange isolatører til indblæsning i bjælkelaget under krybekældre...
For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 75 m², 1,5 x 50 m

Pris	Ab lager	Frit leveret v/10 rl.
Pris kr. pr. m ²	12,00	11,00

pro clima - DB+ - Varenummer: 3311-3312 - Tun nummer: 1648917




pro clima Armeret dampbremse DB+

Fugtadaptiv armeret "ØKO" dampbremse
Fugtighedsvariabel, glas-armeret dampbremse og lufttætningsbane. Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. Særlig velegnet til isoleringsmateriale til indblæsning.
pro clima DB+ anvendes ofte i økologisk byggeri
For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

1 rulle = 67,5 m², 1,35 x 50 m
1 rulle = 85 m², 1,70 x 50 m

Pris	Ab lager	Frit leveret v/10 rl.
Pris kr. pr. m ²	15,95	14,95

pro clima - Intello + - Varenummer: 3302 - Tun nummer: 1648947



"Intello Plus" fugtadaptiv dampbremse

Fugtigheds variabel dampbremse og lufttætningsbane.
Til brug som dampbremse og lufttætning i tagkonstruktioner, i vægge, på lofter og gulve. Særlig velegnet til alle isoleringsmaterialer til indblæsning.

1 rulle = 75 m², 1,5 x 50 m

Pris	Ab lager	Frit leveret v/10 rl.
Pris kr. pr. m ²	23,95	21,95

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

pro clima - Tenax flex - Varenummer: 3201 - Tun nummer: 1648893



Pro Clima "Tescon Vana" universal tape

Tenax flex til vedvarende lufttæt og sikker limning af overlappede folier og fiberbaner, dampbremse- og lufttætningsbaner, undertags- og facadebaner og deres forbindelser.

Der kan pudses direkte på tapen

Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

CE mærket ifølge DIN 4108-

For mere info - læs produkt brochure på

www.isoleringdanmark.dk

Nonwoven overflade

6cm x 30m

10 rl/pakke

Pris	Ab lager	Frit leveret v/5 kasser
Pris pr. rl.	149,-	139,95

pro clima - Tenax flex patch - Varenummer: 3221 - Tun nummer: 1648916



pro clima "Tescon Vana Patch" klæbe plaster. Velegnet til tætning af indblæsningshuller. Der kan pudses direkte på tapen.

Kan anvendes ude og indvendigt og kan udsættes for vejrlig uden beskyttelse i 6 måneder.

CE mærket ifølge DIN 4108-7

For mere info - læs produkt brochure på

www.isoleringdanmark.dk

Nonwoven overflade

18x18 cm (150 stk/kasse)



Pris	Ab lager	Frit leveret v/10 kasser
Pris pr. stk.	5,95	4,95

pro clima - Tenax blue - Varenummer: 3101 - Tun nummer 1648917



pro clima "ORCON F" universalklæber
Vedvarende, elastisk, frostsikker limning til inden- og udendørs brug.

Til limning

af dampbremse og dampspærre af enhver art, f.eks tenax aer+, INTELLLO, DB+, PE-, PP og aluminiumsfolier samt undertags- og facadebaner på tilstødende bygningsdele.

For mere info - læs produkt brochure på www.isoleringdanmark.dk

Indhold patron:

310 ml, 20 stk pr. ks.

Indhold poser:

600 ml, 12 stk. pr. ks.

Pris	Ab lager	Frit leveret v/10 kasser
Pris pr. patron, 310 ml	45,-	42,-
Pris pr. pose, 600 ml	63,75	59,75

ØVRIGE LUFTTÆTNINGSPRODUKTER OG TILBEHØR FRA PRO CLIMA
pro clima har et meget omfattende produktsortiment. På de næste 2 sider ses et udpluk heraf. Har du andre ønsker og behov, så kontakt os gerne, vi kan skaffe det meste.

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

pro clima- Rapid Cell - Varenummer: 10120



Pro Clima "Rapid Cell" lufttætningstape
Til indvendig brug, meget velegnet til tætning af overlappingen mellem damptætningsbaner.

5cm x 30m
12 rl/kasse

Lufttætte samlinger ifølge DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.

Pris	Ab lager	Frit leveret v/5 kasser
Pris pr. rl.	129,75	119,75

Hurtigklæbende tape uden skillelag, dvs. man slipper for at skulle fjerne og håndtere skillelaget, hvilket giver en tidsbesparelse på 60 %.
Kan rives af med hånden, god klæbekraft, vandtæt

pro clima - Primer - Varenummer: 11449



Pro clima Primer til træ, fiberboard, murværk, gips og beton. Anvendelse ved forberedelse for efterfølgende anvendelse af bl.a. Tenax Flex og Tenax Flex Patch.

Indhold flaske
1 l./fl
6 fl/kasse

Kræver ikke tørring - ved underlag med sugesevne kan påklæbning foretages direkte i den våde primer.
Indeholder ikke opløsningsmidler og kan bruges med alle pro clima klæbebånd.

Pris	Ab lager	Frit leveret v/5 kasser
Pris pr. fl.	119,75	109,75

pro clima - Instabox - Varenummer: 11751



pro clima Instabox

Længde 320 mm
Bredde 190 mm

Anvendes til lufttæt installation af enhedskasser uden installationsplade i henhold til kravene DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2; til op til tre enhedskasser.

Pris	Ab lager
Pris pr. stk.	34,95


Forstansede penetrationspunkter for kabler; til kabler op til 20 mm i diameter
Opnår de bedst mulige værdier, i test ift. indholdet af skadestoffer (test udført ifølge AgBB).

Billede

Beskrivelse

Leveringsdetaljer

pro clima - Hjørneafdækning konveks - Varenummer:



pro clima udvendig hjørnetætning

Nem anvendelse ved tætning af samlinger mellem luft- og damp-tætningsbaner omkring hjørner.

Klæbes på damspærre og lufttætte membraner.
Kan med fordel forbehandles med Pro clima Primer.

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-indvendige hjørne.
Varig tæt forsegling med vandfast klæber.

Bredde 6 cm
Længde 6 cm
4 stk. pr. pakke

Pris	Ab lager
Pris pr. rl.	24,75

pro clima - Hjørneafdækning konkav - Varenummer: 14758



pro clima indvendig hjørnetætning

Nem anvendelse ved indvendig tætning af samlinger mellem luft- og damp-tætningsbaner omkring hjørner.


Klæbes på damspærre og lufttætte membraner.
Kan med fordel forbehandles med pro clima Primer.

Sikker forsegling ved hjælp af dette 3d-udvendige hjørne.
Varig tæt forseglig med vandfast klæber.

Bredde 6 cm
Længde 6 cm
4 stk. pr. pakke

Pris	Ab lager
Pris pr. stk.	22,75

pro clima - Kaflex - Kabelgennemføringer - Varenummer: 10724/10726



Kaflex pro clima - kabelgennemføringer med robust og meget fleksibel gummimembran. Ideel til hurtig og permanent tætning af kabelgennemføringer gennem tætningslaget.

Ekstremt fleksibel og elastisk, kabler kan efterfølgende stadig skubbes eller trækkes.
Opnår de bedst mulige værdier i test ift. indholdet af skadestoffer (test udført ifølge AgBB).

Kaflex Mono
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm

Kaflex Duo
Længde 14,5 cm
Bredde 14,5 cm

Kaflex Mono, til 1 kabel - varenummer 10724

Kaflex Duo, til 2 kabler - varenummer 10726

Pris	Ab lager
Pris pr. stk. Mono	24,95
Pris pr. stk. Duo	24,95

BESKYTTELSESUDSTYR MM.

Billede	Beskrivelse	Pris i DDK
Støvmaske / åndedrætsværn - Varenummer: BG101, BG102, BG103		
	Finstøvmaske FFP2 m/ventil Varenr. BG101	Pris ved køb af min. 20stk. kr. 8,- pr. stk.
	Air+ FFP2 maske m/ventil (foldbar) Varenr. BG102	Pris ved køb af min. 10 stk. kr. 14,- pr. stk
	Air+ Mikro ventilator med USB lader Varenr. BG103	Pris for 1 stk. Kr. 395,-
		
Åndedrætsværn - Varenummer: 3709-1, 3709-2		
	3M Versaflo Proff. Åndedrætsværn med blød maske - hardtop mod tillæg Inklusiv Automask ansigtsbeskyt. Komplet med friskluft blæser, Akku, Neoprenslange, Komfortbælte, 230V lader og 3 x P3 partikelfilter	1 stk. 5.995,-
	PowerCap Active IP åndedrætsværn. Komplet enhed med kabelstik, batteri, oplader, visir, ansigtstætning, TH1P filtre, luftstrømsindikator samt opbevaringsboks.	1 stk. 2.995,-
Engangsdragt - Varenummer: BG104, BG105, BG106		
	Engangsdragt i ny forbedret kvalitet, med bedre åndbarhed. Varenr.: XL- BG104 2XL - BG105 3XL - BG106	Pris ved 1 pakke med 25 stk. Kr. 20,- pr. stk
Isolatørdragt - Varenummer: 3673		
	- Hætte med elastik i tunnelen - 2 sidelommer som kan lukkes - 1 brystlomme med lynlås (til venstre) - Tværgående indtrængen med velcro - Justerbar linning - Manchetter ved håndled med stretch - Tømmestoklomme (venstre) - Forstærkede knæ med skjult lomme til knæpuder og velcro Str, M - XXL	1 stk. 395,-
Flex montage handske - Varenummer: BG107, BG108		
	Varenr.: str. 9 - BG107 str.10 - BG108	Pris ved 12 stk. Kr. 12,- pr. par Pris ved hel kasse med 144 stk. Kr. 8,- pr. par



Billede	Beskrivelse	Pris i DKK	
---------	-------------	------------	--

X-floc X-jet dyse - Varenummer: oplys vare



X-floc X-jet 63
Udluftet indblæsningsdyse
Egnet isoleringstykkelse 10 - 300 mm

1 stk.	6.336,-
1 stk. med lås	6.611,-

X-floc X-jet 75
Udluftet indblæsningsdyse
Egnet isoleringstykkelse 10 - 400 mm

1 stk.	6.795,-
1 stk. med lås	7.795,-

X-floc indblæsningsdyse - Varenummer: oplys art. nr.



X-floc/Cellfloc Drejbare indblæsningsdyser

Komplet inkl. afstandsstop
model 50 (2") > 24mm Art. 852
model 50 (2") > 29mm Art. 4788
model 50 (2") > 35mm Art. 3569
model 63 (2½") > 35mm Art. 2496

1 stk.	1.650,-
1 stk.	1.848,-
1 stk.	1.746,-
1 stk	1.848,-

Cellfloc 3 i 1 dyse (2½") > 24-35-50mm
- Art. 60150



3 stk	3.157,-
-------	---------

X-floc lige indblæsningsmundstykker - Varenummer: oplys art.nr.



X-floc lige indblæsningsmundstykke

Lige dyse uden kuglehane NW50 >15mm Art. 3637
Lige dyse uden kuglehane NW50 >20mm Art. 2688
Lige dyse uden kuglehane NW50 >24mm Art. 3961

1 stk.	765,-
1 stk.	690,-
1 stk.	625,-

Hulmursdyse med kuglehane NW50 >21mm Art. 5998
Fladt fugemundstykke til hulmur

1 stk	1.495,-
1 stk.	795,-

DYSER MM.

Billede	Beskrivelse	Pris i DKK	
Indblæsningsnål - Varenummer: oplys art.nr.			
	Lige indblæsningsnål aluminium		
	NW38 - optil 6 meter - Art. nr. 6028	pr. m	695,-
	NW51 - optil 6 meter - Art. nr. 5730	pr. m	595,-
	NW63 - optil 6 meter - Art. nr. 5839	pr. m	629,-
	Buet indblæsningsnål aluminium		
	NW38-90 Art. nr. 5304	1 stk.	445,-
	NW50-80 Art. nr. 6180	1 stk.	515,-
	NW50-130 Art. nr. 5303	1 stk.	565,-
	NW50-184 Art. nr. 5153	1 stk.	685,-
	NW63-124 Art. nr. 5836	1 stk.	650,-
	NW63-184 Art. nr. 6390	1 stk.	810,-
	NW75-120 Art. nr. 6710	1 stk.	970,-
	NW75-180 Art. nr. 6711	1 stk.	1040,-

X-floc indblæsningslanse - Varenummer: 4626

	X-floc indblæsningslanse - teleskop	1 stk.	6.989,-
	Nyttelængde 2000 - 12000mm Udluftet gennem støvsæk Udv. 75(3") indv. 50(2") rustfri 3" tilslutning via f.eks. Storz kobling		



X-floc har et meget omfattende produktsortiment. De producerer maskiner, slanger, dyser mv. i mange størrelser og til mange anvendelser. Kvaliteten af udstyret giver isolatører de bedste muligheder for, at videreføre kvaliteten til deres arbejde. Derudover har de en lang række produkter, som letter isolatørers daglige arbejde. Du finder mange flere informationer under følgende link:

<http://www.isoleringdanmark.dk/maskiner-tilbehoer/x-floc-tilbehoer-slanger-dyser-lanser-osv.aspx>

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede

Beskrivelse

Pris i DKK

Slangevogn og tilbehør - Varenummer: 542



X-floc D1000 slangevogn

1 stk.

4.600,-

X-floc tilbehørssæt D1000TS

1 stk.

1.500,-

X-floc tilbehørssæt:

1 stk. drejbar NW75 drejbar alu. slangeforbinder

1 stk. 10 cm NW75 forbindelsesstykke

1 stk. 3 m NW75 transportslange

3 stk. slangeklemmer



Transportslanger - Varenummer: BTS076



Transportslange superflex

Blød pur-slange med PVC spiral - super kvalitet som holder...

51 mm (2") lgd. 20 mtr.

1 stk. á 20 m

1.495,-

63 mm (2½") lgd. 20 mtr.

1 stk. á 20 m

1.795,-

76 mm (3") lgd. 20 mtr.

1 stk. á 20 m

1.995,-

90 mm (3,5") lgd. 20 mtr.

1 stk. á 20 m

2.595,-

Der gives 15% ved køb af 3 slanger

Indblæsningsslange - Varenummer: 166 - 167 - 168



Indblæsningsslange til konstruktioner

PE slange, findes i to varianter, den blå er blødere end den røde, se illustration nedenfor.

38 mm (1½") lgd. 15 m

1 stk. á 15 m

795,-

51 mm (2") lgd. 15 m

1 stk. á 15 m

995,-

63 mm (2½") lgd. 15 m

1 stk. á 15 m

1.195,-

76 mm (3") lgd. 15 m

1 stk. á 15 m

1.495,-

90 mm (3,5") lgd. 15 m



1 stk. á 15 m

1.995,-

Der gives 15% ved køb af 3 slanger

Sammenligning af stivheden af røde og blå indblæsningsslanger

Illustration af slangernes indvendige overflade



SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede	Beskrivelse	Pris i DKK
---------	-------------	------------

Aluminiums-reducering X-floc - Varenummer: se art. nr.



Reduceringstilslutninger - Aluminium

NW50>38 Art. nr. 1970	1 stk.	260,-
NW63>38 Art. nr. 1263	1 stk.	410,-
NW63>50 Art. nr. 1261	1 stk.	340,-
NW75>50 Art. nr. 1262	1 stk.	470,-
NW75>63 Art.nr. 1264	1 stk.	385,-
NW90<75	1 stk.	600,-

Slangesamlere



Slangesamler til indblæsnings og transportslanger

Til 2"-slange	1 stk.	90,-
Til 2,5"-slange	1 stk.	98,95
Til 3"-slange	1 stk.	109,95
Til 3,5"-slange	1 stk.	119,95



Intec drejbar slangesamler

Findes i forskellige str. 75 - 75mm

1 stk.	495,-
--------	-------

Storz kobling - Varenummer: oplys vare



Storz kobling

Der skal bruges 2 stk. pr. slange.

BC kobling overgang fra 2" - 3"

NW38 (1½")	1 stk.	295,-
NW51 (2")	1 stk.	175,-
NW63 (2½")	1 stk.	175,-
NW76 (3")	1 stk.	175,-

Spændebånd - Varenummer: se art.nr.



Sekskantet skruenøgle

Rustfri stål med 6 kantet hoved

1 stk	63,95
-------	-------

Spændebånd "det rigtige"

NW38 (1½") Art. nr. 512	1 stk.	30,00
NW50 (2") Art. nr. 175	1 stk.	32,50
NW63 (2½") Art. nr. 176	1 stk.	35,00
NW75 (3") Art. nr. 177	1 stk.	40,00
NW90 (3½") Art. nr. 1923	1 stk.	50,00

Spændebånd med Quik-release - Varenummer: se art. nr.



Spændebånd med Quick release

NW75 (3") Art.nr. 223

1 stk.	95,-
--------	------

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede	Beskrivelse	Pris i DKK
---------	-------------	------------

X-floc opsamlingstønde - Varenummer: 3075



X-floc opsamlingstønde 150 Ltr.

Mål ca 460 x 910 mm (D x H)

Vægt: ca 20 kg.

X-floc opsamlingstønde 250 Ltr.

Mål ca 630 x 950 mm (D x H)

Vægt: ca 31 kg.

Begge tønder leveres med følgende tilbehør:

Drejbart låg med quick release

Tilslutning materiale/luft ind sugning: 3"

5 stk. passende bluepack stofposer

1,5 m slange NW 75

2 stk quick release klemmer NW 75

1 stk Plastik Reduktion 75> 63 (standard)

eller alternativt 75> 50

1 stk.

3.395,-

1 stk.

4.395,-



Glasfiberstænger - Varenummer: 6542-6543-6544



Glasfiberstænger Ø9 mm.

Til afstivning af indblæsnings-/transportslange.

For eksempel:

Ø 9mm. X 1,5 m Art.nr. 6544

Ø 9mm. X 2,5 m Art.nr. 6543

Ø 9mm. X 4 m Art.nr. 6542

1 stk.

303,25

1 stk.

335,80

1 stk.

385,00



Wet-spray




Cellfloc Wet-Spray system

Komplet med pumpevogn, 25 m højtryksslange osv. Kan bla. Bruges til isolering af krybekælder, stålplader, trækonstruktioner og meget mere.

1 stk.

16.995,-



Slangestrop - Varenummer: 1954



Slangestrop til ophæng

1 stk.

50,-

Anvendes ved transport og opbevaring

SLANGER OG TILSLUTNINGER MM.

Billede	Beskrivelse	Pris i DKK
---------	-------------	------------

Tætningssvamp - Varenummer 3947 & 292




Tætningssvamp til indblæsning

1 stk.

95,-

NW51/NW63 Art. 3947

Tykkelsesmåler - Varenummer: 1831 & 4932



Tykkelsesmåler til kvalitetssikring af åben indblæsning

Til papirisolering - 200 g. Art. 1831

1 stk.

395,-


Til mineraluldsgrenulat - 80 g. Art. 4932

1 stk.

395,-

Måletykkelse op til 550 mm

Densitet-prøvningssæt NW100 - Varenummer: 4349



Densitet-prøvningssæt NW100

1 stk

2.595,-

Komplet inkl. alu-kuffert, hulsav og elektronisk vægt

Måletykkelse 40 - 400 mm

Densitet 25 - 90 kg. pr. m³

Testkasse



Cellfloc testkasse

1 stk.

1.495,-

Anvendes til kvalitetssikring af indblæsningsmaskinens indstillinger.

Vægt



Digital vægt til vejning af testkasse

1 stk.

395,-



Analog vægt til vejning af testkasse

1 stk.

295,-



Breinholm Gruppen
Brylle Industrivej 4
DK - 5690 Tommerup

44 224 224 - mail@isoleringdanmark.dk
www.isoleringdanmark.dk